

8. Dunloflex Kotflügelhalterungen



Übersicht:

Inhalt

- Kotflügelhalter aus Stahl verzinkt oder KTL-beschichtet in OE Qualität:
 - Befestigungsschrauben verzinkt in OE Qualität
 - Befestigungsschrauben aus VA - für Sonderanwendungenz. B. Flüssigdüngerspritzen oder Pflanzenschutzgeräte
- Kotflügelhalterungen aus Kunststoff mit schwarzer Abdeckhaube
- Kotflügelhalterungen aus Kunststoff mit Abdeckhaube orange line
- Kotflügelhalter aus Gummi PF 3034 für Kotflügel 40.070, verschiebbar in angeformter Halterkonsole; lieferbar für Tragrohr \varnothing 40 mm (s.a. Katalogblatt 6.1.2)
- Kotflügel aus Kunststoff

8.1 Kotflügelhalter aus Stahl

Lieferbare Ausführungen:

- Halter und Befestigungsteile verzinkt
- Halter KTL mit verzinkten Befestigungsteilen
- Halter KTL mit Befestigungsteilen aus Edelstahl

Bitte bei Bestellung Tragrohrdurchmesser angeben


Tragrohre: grundiert, mit Anschraubplatte und Endstopfen

Artikel Nr.	Anbaulänge mm	Rohraußen- durchmesser mm	Für Kotflügelradien von - bis	Gewicht/Stück kg
40-55-34	340	40/42,4	500-600	0,78
40-65-34	340	40/42,4	600-700	0,78
50-55-34	340	50/51	500-600	0,78
50-65-34	340	50/51	600-700	0,78
40-55-22	220	40/42,4	500-600	0,60
40-65-22	220	40/42,4	600-700	0,60
50-55-22	220	50/51	500-600	0,60
50-65-22	220	50/51	600-700	0,60
40-0-22	220	40/42,4	gerade	0,60

- Gerade Ausführung oder für Kotflügelradien kleiner 600mm auf Anfrage



8.1 Kotflügelhalter aus Stahl



DUNLOFLEX - Kotflügelhalterung CTP 0049

8.1.1 Kotflügelhalter aus Stahl verstellbar

Artikelnr.	Verstellweg	Tragrohr	Kotflügelradius
000518	160mm	40/42mm	600-1000

Oberfläche: schwarz, lackiert
Schrauben: verzinkt

